

NO-TOX® FOOD GRADE SILICONE LUBRICANT SPRAY

No-Tox Food Grade Silicone Lubricant Spray (**Нетоксичная силиконовая смазочная** аэрозоль с пищевым допуском), общеизвестная как No-Tox Silicone Lube, — это высоковязкая, перламутровая, однородная, липкая и водостойкая силиконовая жидкость в виде аэрозоля. **No-Tox Food Grade Silicone Lubricant Spray** имеет допуск NSF H1 для использования там, где может иметь место случайный контакт с пищей и совместима с большинством уплотнительных материалов. Устойчива ко многим химически активным веществам, используемым в «чистых» производствах, таких как производство продуктов питания и напитков, фармацевтических препаратов и предметов личной гигиены. **No-Tox Food Grade Silicone Lubricant Spray** подходит для использования в качестве смазочного материала общего назначения, очистителя и консерванта.

Сфера применения

◆ Широко используется на предприятиях по производству пищевых продуктов и птицефабриках, работающих под надзором Инспекции по безопасности пищевых продуктов в рамках Федеральных программ инспекции продуктов из мяса и птицы (ИБПП)

Особенности и преимущества

особенности и преимуществи		
◆ Имеет допуск NSF H1	Используйте там, где может произойти случайный контакт с пищей.	
◆ Соответствует стандартам	Одобрено Кошер и Пареве. Сертифицировано Халяль.	
◆ Бактериологическая защита	Эффективно ингибирует рост некоторых бактерий, дрожжей и плесени в смазке.	
♦ Химически инертная	Не воздействует на резину, пластик или металл.	
• Химически стойкая	Не поддается воздействию слабых кислот, щелочей, спирта и гликоля.	
♦ Водостойкая	Подходит для эксплуатации в условиях повышенной влажности. Вытесняет воду.	

Общее описание

No-Tox Food Grade Silicone Lubricant Spray – это силиконовая жидкость для использования в производстве продуктов питания, напитков, фармацевтических препаратов, предметов личной гигиены, печатных изделий, электрических, электронных и другие товаров, где ее удерживающие, водовытесняющие характеристики, а также устойчивость к гуммированию делают ее универсальной смазкой. **No-Tox Food Grade Silicone Lubricant Spray**, содержащая компоненты высокого качества, отвечает требованиям NSF H1 и FDA к материалам, которые могут иметь случайный контакт с пищевыми продуктами, как определено разделом 21 CFR 178.3570. Утверждено Кошер и Пареве. Сертифицировано Халяль.

Артикул 61780

Страница 1 из 2 27/02/2015

Ввиду непрерывных НИОКР, Компания Bel-Ray оставляет за собой право вносить изменения в информацию, содержащуюся в настоящем документе. Компания не несет ответственности за неправильное использование или неправильное применение своей продукции.

NO-TOX® FOOD GRADE SILICONE LUBRICANT SPRAY

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА КОНЦЕНТРАТА

<u>Артикул</u>	<u>61780</u>
Вязкость (базовая жидкость), ASDM D445	
при 25°C, сСт	425
при 40°С, сСт	326
при 100°С, сСт	139
Тип базовой жидкости	Диметилсиликоновая
Температура возгорания, ASTM D92	
°C	>321
(°F)	(>610)
Цвет	Грязно-белый

Предупреждение: Используйте в хорошо проветриваемом помещении.

Вещество является горючим и должно использоваться с соответствующим предостережением. Не распыляйте на горячие поверхности или в непосредственной близости от пламени или открытого огня. Не прокалывайте и не сжигайте контейнер, даже если он пуст.

Всегда надевайте защитные очки при использовании данного продукта.

Держите контейнер вдали от источников тепла.

Используйте только в производственном процессе. Для предприятий пищевой промышленности и иных промышленных целей. Избегайте прямого попадания в продукты во время эксплуатации. Используйте в соответствии с рекомендациями представителя компании. Наносите количество, минимально необходимое для достижения желаемого технического результата. Удаляйте избытки чистой тканью. Использовать там, где вероятная концентрация смазочного материала при контакте с пищевыми продуктами не превышает 10 частей на миллион.

Страница 2 из 2 27/02/2015